

Vielfältig und auf Maß: SYSTEM Einzel-, Doppel- und Schiebetore









SYSTEM Die flexible Serie





Inhaltsverzeichnis

Die Serie SYSTEM und ihre Tore
SYSTEM Die flexible Serie
SYSTEM Die SYSTEM Tor-Varianten und Rahmen 6
SYSTEM Die SYSTEM Tor-Varianten und Maße 8
SYSTEM Tor-Wissen leicht gemacht
SYSTEM Tor-Planung leicht gemacht
SYSTEM Einzeltore
SYSTEM Die Einzeltor-Varianten
SYSTEM Standard-Einzeltore WPC/THERMOHOLZ 18
SYSTEM Standard-Einzeltore ALU
SYSTEM Einzeltore im Aluminium-Rahmen
SYSTEM Einzeltore auf Maβ24
SYSTEM Torpfosten für Einzeltore
SYSTEM Drücker und Zubehör
SYSTEM Doppeltore
SYSTEM Die Doppeltor-Varianten
SYSTEM Doppeltore auf Maβ
SYSTEM Doppeltore auf Ma β , mit Elektro-Antrieb 36
SYSTEM Torpfosten für Doppeltore40
() NEU
SYSTEM Schiebetore
SYSTEM Die Schiebetor-Varianten

In der **Online-Variante** dieses Katalogs können Sie diese Seitenzahlen anklicken, um direkt zur jeweiligen Seite zu gelangen.

SYSTEM Die flexible Serie

SYSTEM – die beliebte TraumGarten Serie, mit der Sie individuell und auf Maβ Zaunanlagen planen und realisieren können: Kombinieren Sie nach Wunsch und Bedarf! Bevor wir Ihnen zu den SYSTEM Serien die Torelemente in diesem Planer detailliert vorstellen, vorab einige Informationen zu der Serie SYSTEM.



SYSTEM. Vielfältiger Materialmix

Innerhalb der Serie SYSTEM kombinieren Sie moderne und pflegeleichte Materialien wie WPC, Aluminium, Glas, Edelstahl, Metall, ACP (Aluminium-Composite), Keramik (alleine hier 30 Oberflächen) oder Thermoholz für Ihre persönliche Sichtschutz-Anlage miteinander.

Bitte beachten Sie unsere Kurzinfos auf der rechten Seite; Detailinfos zur Q Materialkunde finden Sie hinterlegt hinter den QR-Codes oder unter traumgarten.de.



SYSTEM. Passgenau auf Ihr Maß

Je nach Serie erhalten Sie SYSTEM Zaunelemente im Wunschmaß oder Sie kombinieren bei den Steckzaunserien die Profile aus WPC, Thermoholz oder Aluminium so miteinander, dass Sie Ihre Wunschhöhe erreichen.

So individuell wie die Zaunelemente der Serie SYSTEM in ihren Oberflächen und Materialien sind, so individuell sind auch ihre Tore: Sowohl die einflügeligen Einzeltore als auch die zweiflügeligen Doppeltore erhalten Sie in Ihrem Wunschmaß.



SYSTEM. Individuelle Optiken

Von der Zaun-Lichtleiste über die Dekorprofile und Designgitter bis zu den Edelstahl-Ummantelungen für die Pfosten, SYSTEM bietet bis ins Detail dutzende optisch hochwertige Raffinessen.

Ausgewählte Elemente, zum Beispiel die Serie ALU PLUS, erhalten Sie sogar lackiert in einer von 195 RAL-Wunschfarben! Damit zeigt sich die Serie SYSTEM als Ganzes so facettenreich wie wohl kein anderes System für Sichtschutz- und Vorgartenzäune.

Übrigens: Inspirationen für Ihre Zaun- und Toranlage finden Sie natürlich auch unter **www.traumgarten.de**.



Das pflegeleichte WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven; es verändert durch die UV-Strahlung seine Farbe und seine Dimensionen in der Witterung. Unser TraumGarten PLATINUM WPC gibt es in drei unterschiedlichen, das WPC CLASSIC in vier Farbtönen.



Massives skandinavisches Kiefernholz, das thermisch behandelt wurde. So ist es wartungsarm und dauerhafter als andere Hölzer; eine Schutzlasur ist möglich, aber nicht nötig. Das Holz erhält unbehandelt nach einiger Zeit eine silbergraue Patina durch die Bewitterung.



Aluminium ist ein Leichtmetall und verfügt im Verhältnis zu seinem geringen Gewicht über eine sehr hohe Festigkeit. Diese pflegeleichten Produkte werden in unterschiedlichen Farbtönen lackiert: Es stehen drei Unitöne und drei Natur-

designs zur Verfügung.



SYSTEM GLAS Sichtschutz-Elemente bestehen aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gemäß DIN 12150. Das sehr leicht zu reinigende Glas bietet einen großen Vorteil gegenüber anderen Materialien: Sichtschutz bei gleichzeitig hohem Lichteinfall.



Die Elemente aus Keramik überzeugen durch Eigenschaften wie Frost- und Hitzebeständigkeit, Kratzfestigkeit, UV- und Farbbeständigkeit. Die hoch bruchfesten und pilz- sowie schimmelresistenten Elemente lassen sich leicht reinigen – eine exzellente Wahl im Auβenbereich.




Die Serien BOARD und BOARD XL bestehen aus ACP, einem Platten-Verbundwerkstoff mit Aluminium. Die Platten aus diesem Composite-Werkstoff haben ein geringes Gewicht und hohe Stabilität. Die Oberflächen sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen.



METALLE

Sowohl die Zaunelement-Pfosten als auch die stärkeren Pfosten für die Tore bestehen aus Metall und sind farbig beschichtet. Somit sind sie auch im Einsatz im Außenbereich dauerhaft und natürlich leicht zu reinigen!





Direktlink zum Gartenplaner Pflegeleichte Zaunsysteme (Art. 1566).



SYSTEM Die SYSTEM Tor-Varianten und Rahmen

SYSTEM bietet Lösungen (auf Maß): Je nach Modell erhalten Sie Ihr Tor mit Aluminium- oder Edelstahl-Rahmen. Diese Tor-Varianten haben wir zur Auswahl. Maße und Seitenangaben finden Sie in der Übersicht auf Seite 8.











SYSTEM Tor-Varianten mit einem verstärkten Aluminium-Rahmen

Die SYSTEM Tore mit Aluminium-Rahmen bieten durch ihre besondere Eckverbindung (innenverbaute, doppelte Stahlwinkel je Ecke plus Kunststoff-Winkel) eine Top-Qualität, die ihresgleichen sucht! Auch die Bandführung und Verschraubung im Tor-Rahmen sind doppelt verstärkt.

Wählen Sie zu den Rahmen Ihre Tor-Füllung aus den Serien SYSTEM WPC (CLASSIC), SYSTEM WPC PLATINUM und SYSTEM THERMOHOLZ oder aus den Aluminium-Serien SYSTEM ALU PLUS, SYSTEM ALU XL und SYSTEM RHOMBUS.


Es stehen Ihnen drei Torarten mit Aluminium-Rahmen zur Auswahl:

A. SYSTEM Standardtore in der feststehenden Abmessung von 98 x 180 cm (B x H) als **Sichtschutztor**. Passend zur jeweiligen Serie ist die Rahmenfarbe – entweder Anthrazit, Silber oder Weiβ – werkseitig festgelegt.

B. SYSTEM Sondertore in einer feststehenden Abmessung von 98 x 180 cm als **Sichtschutztor**. Die Rahmenfarbe Anthrazit, Silber oder Weiβ ist je nach Serie festgelegt oder wählbar. Die Füllung ist aus einer SYSTEM Serie wählbar.

C. SYSTEM Sondertore in einer feststehenden Abmessung von 98 x 90 cm als **Vorgartentor**. Die Rahmenfarbe Anthrazit, Silber oder Weiβ ist je nach Serie festgelegt oder wählbar. Die Füllung ist aus einer SYSTEM Serie wählbar.





SYSTEM Tor-Varianten mit einem umlaufenden Edelstahl- bzw. Stahl-Rahmen

Alle Einzel- und Doppeltore auf Maß weisen einen umlaufenden Edelstahl-Rahmen und einen eloxierten, farblich identischen Laibungsrahmen aus Aluminium auf. Die Schiebetore auf Maß werden mit einem extra stabilen, verzinkten und gepulverten Rahmen geliefert. Die Rahmenfarben ist aus den Farbtönen Anthrazit, Silber oder Weiß wählbar.

Wählen Sie zu den Rahmen Ihre Tor-Füllung aus allen SYSTEM Serien. Gegen Aufpreis und abhängig von der Zaunserie können Sie bei diesen Toren sowohl den Rahmen als auch die Füllung Ihres SYSTEM Tores in einem von 195 RAL-Sonderfarbtönen bestellen.

Es stehen Ihnen Torarten mit Edelstahl-Rahmen (D/E) bzw. einem verzinkten, gepulverten Rahmen (F) zur Auswahl:

- **D. SYSTEM Sondertore (Einzeltore) auf Maß.** Bei dieser Variante von **einflügeligen Toren** sind je nach Serie Breiten von 60 bis 130* bzw. bis 180 cm bestellbar, bei einer Höhe von 90 bis 180 cm.
- E. SYSTEM Doppeltore auf Maβ mit Elektro-Antrieb oder zur manuellen Öffnung: Bei dieser zweiflügeligen Tor-Variante sind Breiten von 90 bis 260* bzw. bis 360 cm bestellbar, bei einer Höhe von 90 bis 180 cm. Bei Doppeltoren mit E-Antrieb entfällt die Drückergarnitur.
- **F. SYSTEM Schiebetore mit Elektro-Antrieb oder zur** manuellen Öffnung: Bei den freitragenden Schiebetoren ist eine Breite von 250 bis 400 cm bestellbar, bei einer Höhe von 90 bis 180 cm.

SYSTEM Die SYSTEM Tor-Varianten und Maße

Dieser Schnelleinstieg in die Welt der SYSTEM Tore bietet einen ersten Überblick über die Serien, deren Maße und deren Seite(n) in diesem Katalog.

	Einzeltore	Einzeltore	Einzeltore auf Maß
Die SYSTEM Torarten, Serien, Maβe* und Artikelnummern	1	1	
	Standardtore, Aluminium-Rahmen,	Sondertore, Aluminium-Rahmen,	Sondertore, Edelstahl-Rahmen,
	Rahmenfarbe festgelegt	Rahmenfarbe wählbar	Rahmenfarbe wählbar
SYSTEM WPC CLASSIC	98 x 180 cm	98 x 90 cm/98 x 180 cm	60 bis 180 x bis 180 cm
4 Oberflächen	Div. Art., Seite 19	Div. Art, Seite 23	Art. 2499, Seite 25
SYSTEM WPC XL	98 x 180 cm	98 x 90 cm/98 x 180 cm	60 bis 180 x bis 180 cm
3 Oberflächen	Div. Art., Seite 19	Div. Art., Seite 23	Art. 2499, Seite 25
SYSTEM WPC PLATINUM	98 x 180 cm	98 x 90 cm/98 x 180 cm	60 bis 180 x bis 180 cm
3 Oberflächen	Div. Art., Seite 19	Div. Art., Seite 23	Art. 2499, Seite 25
SYSTEM WPC PLATINUM XL	98 x 180 cm	98 x 90 cm/98 x 180 cm	60 bis 180 x bis 180 cm
3 Oberflächen	Div. Art., Seite 19	Div. Art., Seite 23	Art. 2499, Seite 25
SYSTEM THERMOHOLZ 1 Oberfläche	98 x 180 cm	98 x 90 cm/98 x 180 cm	60 bis 180 x bis 180 cm
	Art. 3782, Seite 19	Div. Art., Seite 23	Art. 2499, Seite 25
SYSTEM ALU PLUS	98 x 180 cm	98 x 90 cm/98 x 180 cm	60 bis 180 x bis 180 cm
6 Oberflächen	Div. Art., Seite 21	Div. Art., Seite 23	Art. 2557, Seite 25
SYSTEM ALU XL	98 x 180 cm	98 x 90 cm/98 x 180 cm	60 bis 180 x bis 180 cm
6 Oberflächen	Div. Art., Seite 21	Div. Art., Seite 23	Art. 2557, Seite 25
SYSTEM RHOMBUS	nicht verfügbar	98 x 90 cm/98 x 180 cm	60 bis 180 x bis 180 cm
6 Oberflächen		Div. Art., Seite 23	Art. 2557, Seite 25
SYSTEM GLAS 5 Oberflächen	nicht verfügbar	nicht verfügbar	60 bis 130 x bis 180 cm Art. 4460, Seite 25
SYSTEM KERAMIK 3 Oberflächen, 27 weitere Sonderdesigns	nicht verfügbar	nicht verfügbar	60 bis 130 x bis 180 cm Art. 2923, Seite 25
SYSTEM KERAMIK XL 3 Oberflächen, 27 weitere Sonderdesigns	nicht verfügbar	nicht verfügbar	60 bis 130 x bis 180 cm Art. 2855, Seite 25
SYSTEM BOARD 4 Oberflächen	nicht verfügbar	nicht verfügbar	60 bis 130 x bis 180 cm Art. 2769, Seite 25
SYSTEM BOARD XL 4 Oberflächen	nicht verfügbar	nicht verfügbar	B 60 - 180 x 180 cm (Höhe fix) Art. 2837, Seite 25
Passende Torpfosten-Sets	Art. nach Farbe/Höhe, Seite 27	Art. nach Farbe/Höhe, Seite 27	Art. nach Farbe/Höhe, Seite 27

Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Tore jeweils unterschiedliche Torpfosten-Sets (zum Einbetonieren und teilweise zum Aufschrauben) und weiteres Zubehör, wie zum Beispiel Drücker und Profilzylinder, benötigen. Ebenso können Sie aus optionalem Zubehör wählen, zum Beispiel den elektrischen Toröffner für Einzeltore. Das Zubehör finden Sie jeweils zum Kapitelende der Torarten Einzeltore, Doppeltore und Schiebetore.

Doppeltore auf Maβ	Doppeltore auf Maβ, elektrisch	Schiebetore auf Maß	Schiebetore auf Maß, elektrisch
Sondertore, Edelstahl-Rahmen,	Sondertore, Edelstahl-Rahmen,	Sondertore, Edelstahl-Rahmen,	Sondertore, Edelstahl-Rahmen,
Rahmenfarbe wählbar	Rahmenfarbe wählbar	Rahmenfarbe wählbar	Rahmenfarbe wählbar
max. 360 x 180 cm	max. 360 x 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm
Art. 2036, Seite 35	Art. 4588, Seite 39	Art. 3810, ab Seite 42	Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm	max. 360 x 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm
Art. 2036, Seite 35	Art. 4588, Seite 39	Art. 3810, ab Seite 42	Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm	max. 360 x 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm
Art. 2036, Seite 35	Art. 4588, Seite 39	Art. 3810, ab Seite 42	Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm	max. 360 x 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm
Art. 2036, Seite 35	Art. 4588, Seite 39	Art. 3810, ab Seite 42	Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm	max. 360 x 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm
Art. 2036, Seite 35	Art. 4588, Seite 39	Art. 3810, ab Seite 42	Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm	max. 360 x 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm
Art. 2556, Seite 35	Art. 4587, Seite 39	Art. 3810, ab Seite 42	Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm	max. 360 x 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm
Art. 2556, Seite 35	Art. 4587, Seite 39	Art. 3810, ab Seite 42	Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm	max. 360 x 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm
Art. 2556, Seite 35	Art. 4587, Seite 39	Art. 3810, ab Seite 42	Art. 3811, ab Seite 42
max. 260 x 180 cm	max. 260 x 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm
Art. 2856, Seite 35	Art. 4560, Seite 39	Art. 3810, ab Seite 42	Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm,	max. 360 x 180 cm,	250 bis 400 x bis 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm
auf Anfrage	auf Anfrage	Art. 3810, ab Seite 42	Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm,	max. 360 x 180 cm,	250 bis 400 x bis 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm
auf Anfrage	auf Anfrage	Art. 3810, ab Seite 42	Art. 3811, ab Seite 42
max. 260 x 180 cm	max. 260 x 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm
Art. 2856, Seite 35	Art. 4596, Seite 39	Art. 3810, ab Seite 42	Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm (Höhe fix)	max. 360 x 180 cm (Höhe fix)	250 bis 400 x bis 180 cm	250 bis 400 x bis 180 cm
Art. 2838, Seite 35	Art. 4597, Seite 39	Art. 3810, ab Seite 42	Art. 3811, ab Seite 42
Art. nach Farbe/Höhe, Seite 41	Art. nach Farbe/Höhe, Seite 41	Im Tor-Komplettset enthalten	Im Tor-Komplettset enthalten

SYSTEM Tor-Wissen leicht gemacht

SYSTEM Sichtschutz und Tore: Die TraumGarten Serie SYSTEM bietet Ihnen Torelemente, an denen Sie bei richtiger Planung und Montage viele Jahre Freude haben werden. Bevor wir Ihnen alle Elemente vorstellen, beachten Sie aber unsere Hinweise und diese häufig gestellten Fragen.



Was ist eigentlich in den Sets der SYSTEM Tore alles enthalten?

Alle TraumGarten Tore erhalten Sie als Komplett-Sets, d.h. den Torflügeln liegt sämtliches Material zur Pfosten-Befestigung wie Kloben und Schrauben bei; ebenso ein Anschlagblech aus Edelstahl und ein Einsteckschloss. Separat benötigen Sie den Drücker, den Sie nach Optik wählen, einen Profilzylinder und die Pfosten, die abhängig von Ihrem Untergrund gewählt werden.



Wie befestige ich die SYSTEM Tore am Boden?



Sie haben die Wahl: Für alle TraumGarten Tore gibt es die passenden Pfosten-2er-Sets zum Aufschrauben oder Einbetonieren! Aber: Achten Sie auf ein genügend starkes Fundament, wie in unserer Anleitung angegeben!
Bitte beachten Sie unbedingt auch die ausreichende Aushärtezeit wie vom Hersteller des Betons angegeben!
Zu früh eingehängte Tore belasten das Fundament. Es kommt zum Absacken der Anlage! Dann passt mitunter die Falles des Einsteckschlosses nicht mehr!

Übrigens: Auch die Kombination der zwei Torpfostenarten zum Einbetonieren und zum Aufschrauben ist, wenn es bauseits erforderlich ist, möglich. Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler vor Ihrer Bestellung dazu.

Kann ich ein SYSTEM Tor direkt an meine Hauswand montieren?


Ja, Tore bis zu einer Breite von max. 120 cm können so montiert werden, ebenso die Montagekombination auf einer Seite Wandmontage und einer Seite Pfosten. Die passenden Montageplatten dazu finden Sie auf den Seite 27 bzw. 41. Es gibt zwei Montagevarianten der Platten. Die Erklärungen dazu in der SYSTEM Montageanleitung, Art. 0721, Seite 7 oder im Online-Video.



Standardmontage



Montage mit Winkelband





Welche Farbmöglichkeiten habe ich für meine Tore?


Für Ihren persönlichen Stil können Sie auch Toranlagen in Sonderfarben bestellen!

Hierzu stehen 195 verschiedene Farbtöne aus dem Spektrum der RAL-Farbtonkarte bereit. Fragen Sie Ihren Wunschfarbton bei Ihrem Fachhändler an.

Warum haben die SYSTEM Standard-Tore keine rückseitige Diagnoalleiste?

Durch stetige technische Verbesserungen haben wir den Rahmen der TraumGarten Tore seit der ersten Generation so optimiert, dass selbst die Steckzaunserien aus WPC, THERMOHOLZ und ALU auf ihrer "Rückseite" keinen optisch störenden Querriegel zur Stabilisierung mehr benötigen! Dies wurde durch den Einbau von verstärkten Kunststoffwinkel und zusätzlichen Stahlwinkeln in jeder Eckverbindung erreicht.





Kann ich eine Toranlage selbst montieren?

Ja, im Prinzip ist das möglich. Wir empfehlen, die Montage von Anlagen mit Toren vom Fachhandwerker ausführen zu lassen.

Wenn Sie die Montage selbst übernehmen möchten: Wir haben für alle Elemente ausführliche Aufbauanleitungen (diese finden Sie auch unter traumgarten.de/aufbauanleitungen), die zur Aufrechterhaltung der Gewährleistung berücksichtigt werden müssen. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder einen Fachhandwerker.



Kann ich ein Doppeltor direkt neben ein Einzeltor bauen?

Ja, bei manuellen Doppeltoren ist dies möglich, bei Doppeltoren mit E-Antrieb benötigen Sie jedoch einen Mindestabstand von 40 cm zum Einzeltor. Wir haben für diese Spezialfall passende Pfosten-Sets für dreiflügelige Toranlagen. Beachten Sie, dass der mittlere Pfosten (2) nur als Anschlagpfosten für das Einzeltor verwendet werden kann; aus technischen Gründen ist die doppelte Toraufhängung am mittleren der drei Pfosten nicht möglich.

Viele weitere häufig gestellte Fragen haben wir gesammelt und mit Erklärungen und Videos im Internet beantwortet:

www.traumgarten.de/de/video-aufbauanleitungen-tore.html

SYSTEM Tor-Planung leicht gemacht

SYSTEM Sichtschutz und Tore: Bevor wir Ihnen alle Elemente vorstellen gilt: Gut geplant ist halb gebaut. Wir bieten Ihnen zwei Wege, zu Ihrem individuellen SYSTEM Tor zu gelangen.



Beispiel: SYSTEM Standardtor, 98 x 180 cm, Füllung SYSTEM ALU XL, Bambus, Rahmen Weiβ, Pfosten Weiβ (im Betonfundament 50 x 50 x 80 cm)

Beispiel: SYSTEM Sondertor, 98 x 90 cm, Füllung SYSTEM WPC, Sand, Rahmen Silber, Pfosten Silber, Dekorprofil GAMMA (auf Betonfundament 50 x 50 x 80 cm)

Beispiel: SYSTEM Doppeltor auf Maβ, 135 x 180 + 100 x 180 cm, Füllung SYSTEM WPC PLATINUM, Grau Rahmen Anthrazit, Pfosten Anthrazit (im Betonfundament 50 x 50 x 80 cm)

Wie finde ich mein Wunschtor? +++ Welche Serien gibt es? +++

Kann ich mein Tor nach außen öffnen? +++ Was ist die lichte Weite? +++

Welche Torarten gibt es? +++ Gibt es Videos mit den Montageschritten?

1. Möglichkeit: Die Beratung und Planung bei Ihrem Fachhändler.

Der Weg zum **geschulten TraumGarten Fachhändler** ist für Sie vielleicht der einfachste Weg. Profitieren Sie von seinem **Fachwissen rund um das Thema Tore**. Er stellt die richtigen Fragen und gibt die passenden Antworten auf Ihre. Im gut sortierten Fachhandel finden Sie auch eine TraumGarten-Ausstellung mit einem Tor und Module mit den SYSTEM Oberflächen. Ihr Fachhändler übernimmt mitunter durch eigene Montage-Teams die je nach Modell recht aufwändige Installation Ihres Tores oder hat den passenden Gartenlandschaftsbau-Fachbetrieb für Sie an der Hand.

2. Möglichkeit: Planen Sie Ihre eigene Anlage im TraumGarten Konfigurator.

Inspiration und Information: Im kostenlosen Online-Planer **stellen Sie Ihr eigenes Tor zusammen**. Erkunden Sie unverbindlich, "spielerisch" und leicht die Möglichkeiten, welche die Serie SYSTEM Ihnen bietet. Vom Zaunelement bis zum elektrischen Doppeltor, einfach klicken und gucken, was möglich ist und wie viel die Komponenten im einzelnen in der unverbindlichen Preisempfehlung kosten!

www.traumgarten.de



Einfach. Genau. Der Tor-Konfigurator.

Tore und Zäune auf Maß können Sie mit wenigen Klicks online planen: Wählen Sie Ihre Elemente, ob Einzeltor oder Doppeltor auf Maß, mit und ohne Antrieb. Sogar Dreifachtoranlagen können geplant werden.

- Wählen Sie die Serie, zum Beispiel SYSTEM WPC
- Wählen Sie die Füllung, zum Beispiel PLATINUM Grau
- Wählen Sie den Rahmen, zum Beispiel PLATINUM Anthrazit
- Geben Sie die Maβe Ihres
 Wunschtores ein
- Wählen Sie die Ausrichtung, zum Beispiel DIN links
- Am Ende steht die Stückliste mit den Bauteilen und Preisen

Lust, eine Planung zu starten? **torkonfigurator.traumgarten.de**



Der Konfigurator für Tore und Zaunelemente auf Maß



Der Konfigurator für Standardtore und "normale" Zaunanlagen







Und wenn es mehr als nur die Torplanung auf Ma β sein soll?

Kein Problem, natürlich können Sie auch **SYSTEM Zaunelemente mit Toren planen.** Rufen Sie hierzu den Zaunplaner auf, bei dem Sie Zaunelemente und Tore bzw. Sondertore gemeinsam in einer Planung erstellen können (siehe QR-Codes oben).






SYSTEM Einzeltore





SYSTEM Einzeltore


Die Einzeltor-Varianten: Für alle SYSTEM Serien erhalten Sie qualitativ hochwertige, einflügelige Tore mit einem Aluminum-Rahmen im Standardmaß 98 x 180 cm bzw. 98 x 90 cm als Vorgartentor oder mit exklusiven Edelstahl-Rahmen in Ihrem je nach Serie möglichen Wunschmaß bis zu 180 x 180 cm.



Die TraumGarten SYSTEM Einzeltore erhalten Sie als Komplett-Sets in Sachen Befestigung: Sowohl der Beschlagsatz zur Tor-Aufhängung als auch das Einsteckschloss inklusive Anschlagblech für Ihr Tor liegen den Toren bei. Separat benötigen Sie die Torpfosten, einen Drücker nach Wahl und einen Profilzylinder (Seite 29).








Die SYSTEM Tore werden in **DIN links (DIN L) und DIN rechts (DIN R) anschlagende Tore** unterschieden. Bestimmen Sie den Anschlag (links oder rechts) immer von der Seite, auf der die Kloben (Kloben = Toraufhängung) zu sehen sind. Das Tor öffnet immer zur Klobenseite. Die Tore der meisten SYSTEM Serien können Sie dabei sowohl DIN L als auch DIN R anschlagend verwenden (sofern die Anschlagsrichtung aufgrund unterschiedlicher Sichtseiten des Tores für die Planung wichtig ist, machen wir Sie darauf aufmerksam).

Wichtig zur Definition ist dabei die Seite der Toraufhängung und die sich dadurch ergebende Öffnungsseite des Tores.

Bitte beachten Sie, dass Tore bei der Öffnung nicht in den sogenannten öffentlichen Raum schwingen dürfen! Wir empfehlen, Tore immer nach "innen" öffnen zu lassen, so dass die Toraufhängung zusätzlich vor Demontage von außen geschützt ist.








Neben den **Sondertoren für den Vorgarten** (feststehende Höhe 90 cm, ab Seite 22) bieten wir Ihnen für diesen Bereich Tore auf Maß an (je nach Serie frei- oder schrittweise wählbar).

Haben Sie eine Zaunanlage **mit Dekorprofilen** geplant, dann können Sie diese für eine gleichmäßige Optik auch in Ihrem Tor fortführen (leichter Höhenversatz in der Horizontalen möglich). Bitte planen Sie Ihr Tor in diesem Fall individuell im Konfigurator oder zusammen mit Ihrem Fachhändler.

SYSTEM Einzeltore

Standard-Einzeltore mit Aluminium-Rahmen, Füllungen aus WPC oder Thermoholz: Passend zu den Serien SYSTEM WPC und HOLZ THERMO MASSIV bieten wir Ihnen Tore im Standardmaß mit der Breite 98 cm und der Höhe 180 cm.




Den Toren liegt der Beschlagsatz mit verzinkten Anschraubbändern zur Montage der Tore an den Torpfosten (ab Seite 26), ein Einsteckschloss und ein Anschlagblech bei. Die Drückergarnitur in Ihrer Auswahlfarbe und den Profilzylinder (Seite 29) wählen Sie bitte nach Wunsch separat.




Diese SYSTEM Standardtore bestehen aus einem soliden, umlaufenden Aluminium-Rahmen mit hochwertig verstärkten Ecken in der Rahmenfarbe Anthrazit oder Silber. Passend zur Rahmenfarbe Ihrer SYSTEM Serie wählen Sie neben den Torpfosten auch die Zaunelementpfosten als Einschuboder Klemmvariante (siehe separat erhätliche SYSTEM Informationen).

SYSTEM WPC CLASSIC



Die Höhen der **SYSTEM WPC Profile** beträgt jeweils 15 cm, deren Stärke 2 cm. Die **zwei Sichtseiten** der WPC CLASSIC Elemente sind **unterschiedlich**, d.h. einseitig glatt und einseitig längsseits mit einer V-Ziernut (siehe Fotos links). Bitte wählen Sie daher passend zu Ihren SYSTEM WPC Zaunelementen die Sichtseite und somit die Anschlagsseite DIN L oder DIN R im Bestellprozess entsprechend (Informationen dazu finden Sie auf Seite 12/13).




Die Höhen der **SYSTEM WPC XL Profile** beträgt jeweils 30 cm, die **Thermoholz Profile** 14 cm, deren Stärke 2 cm. Die **zwei Sichtseiten** der Serien XL und Thermoholz der Elemente sind **jeweils glatt**, also ohne längsseitige V-Ziernut. Die Tore dieser zwei Serien können Sie sowohl DIN L als auch DIN R anschlagend verwenden. Die Anschlagsrichtung brauchen Sie im Bestellprozess nicht bereits festzulegen.

Bitte beachten Sie die Seiten 10 bis 13 mit den Planungshinweisen und den Informationen zur Montage: Wichtige Informationen zu den Materialien und deren unabdingbarer Pflege im Außenbereich finden Sie im separat erhältlichen Detailkatalog zu den SYSTEM Zaunanlagen. Bitte fragen Sie uns nach Ihrem Exemplar. Alternativ steht die aktuelle Version auf traumgarten.de zur Ansicht oder zum Download zur Verfügung.

SYSTEM Einzeltore

Standard-Einzeltore mit Aluminium-Rahmen, Füllungen aus Aluminium: Passend zu den Serien SYSTEM ALU und SYSTEM ALU PLUS bieten wir Ihnen Tore im Standardmaβ mit der Breite 98 cm und der Höhe 180 cm.



Den Toren liegt der Beschlagsatz mit verzinkten Anschraubbändern zur Montage der Tore an den Torpfosten (ab Seite 26), ein Einsteckschloss und ein Anschlagblech bei. Die Drückergarnitur in Ihrer Auswahlfarbe und den Profilzylinder (Seite 29) wählen Sie bitte nach Wunsch separat.






Diese SYSTEM Standardtore bestehen aus einem soliden, umlaufenden Aluminium-Rahmen mit hochwertig verstärkten Ecken in der Rahmenfarbe Anthrazit, Silber oder Weiβ. Passend zur Rahmenfarbe Ihrer SYSTEM Serie wählen Sie neben den Torpfosten auch die Zaunelementpfosten als Einschuboder Klemmvariante (siehe separat erhätliche SYSTEM Informationen).





SYSTEM ALU XL




Die Einzelprofilhöhen der ALU PLUS Elemente beträgt jeweils 15 cm, die der XL Elemente 30 cm, deren Stärke 2 cm. Die Profile sind innen ausgeschäumt. Die zwei Sichtseiten der Elemente sind identisch, beidseitig glatt.

Bitte beachten Sie die Seiten 10 bis 13 mit den Planungshinweisen und den Informationen zur Montage: Wichtige Informationen zu den Materialien und deren unabdingbarer Pflege im Auβenbereich finden Sie im separat erhältlichen Detailkatalog zu den SYSTEM Zaunanlagen. Bitte fragen Sie uns nach Ihrem Exemplar. Alternativ steht die aktuelle Version auf traumgarten.de zur Ansicht oder zum Download zur Verfügung.

SYSTEM Einzeltore

Einzeltore (Sondertore) mit Aluminium-Rahmen, die nicht als Standardtore lieferbar sind: Diese Tore können Sie als individuelle Sonderanfertigung mit einer Rahmenfarbe Ihrer Wahl und einer Wunsch-Füllung einer SYSTEM Serie in einer der zwei feststehenden Gröβen 98 x 180 bzw. 98 x 90 cm bestellen.



Den Toren liegt der Beschlagsatz mit farbig passenden Anschraubbändern zur Montage der Tore an den Torpfosten (ab Seite 26), ein Einsteckschloss und ein Anschlagblech bei. Die Drückergarnitur in Ihrer Auswahlfarbe und den Profilzylinder (Seite 29) wählen Sie bitte nach Wunsch separat.







SYSTEM WPC (alle Serien)

Serienfarbe/Rahmenfarbe wahlweise 98 x 90 2854 **599,-**

2966

899.-

899,-

2966

Füllungen: CLASSIC-Farben Anthrazit, Grau, Mandel, Sand; PLATINUM-Farben Anthrazit, Grau, Braun. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL). Mandel nur in 15 cm erhältlich.

SYSTEM ALU PLUS/XL

98 x 180

98 x 180



Serienfarbe/Rahmenfarbe wahlweise 98 x 90 2854 **599,-**

Füllungen: Farben Anthrazit, Silber, Weiβ, Dekore Lärche, Vintage Oak, Bambus. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL).

SYSTEM THERMOHOLZ







Serienfarbe/Rahmenfarbe wahlweise 98 x 90 2854 599, 98 x 180 2966 899,

Füllung: Thermokiefer, unbehandelt. Profilhöhe 14 cm.

SYSTEM RHOMBUS



98 x 90 2854 **599,-**98 x 180 2966 **899,-**

Füllungen: Farben Anthrazit, Silber, Weiß, Dekore Lärche, Vintage Oak, Bambus. **Diese SYSTEM Sondertore** bestehen aus einem soliden, umlaufenden Aluminium-Rahmen mit hochwertig verstärkten Ecken in der Rahmenfarbe Anthrazit, Silber oder Weiβ und Füllungen in Ihrer SYSTEM Auswahlserie.

Passend zur Rahmenfarbe Ihrer SYSTEM Serie wählen Sie neben den Torpfosten auch die Zaunelementpfosten als Einschub- oder Klemmvariante (siehe separat erhätliche SYSTEM Informationen).

Die Sichtseiten der Tore:

Die Profile der WPC CLASSIC Tore sind einseitig glatt, einseitig längsseits gerillt. Die Tore haben also zwei unterschiedliche Sichtseiten. Gleiches gilt für die Elemente der Serie SYSTEM RHOMBUS, die aufgrund der abgeschrägten RHOMBUS Profile auch leicht unterschiedliche Sichtseiten aufweisen.

Bitte wählen Sie daher passend zu Ihren SYSTEM WPC bzw. RHOMBUS Zaunelementen die Sichtseite und somit die Anschlagsseite entsprechend (Informationen dazu finden Sie auf Seite 17). Die anderen Tore der Serien aus WPC PLATINUM, Aluminium und Thermoholz können Sie DIN L oder DIN R anschlagend verwenden.

Füllungen und Design:


Alle Farben bzw. Oberflächen-Designs (es ist die Füllung aus jeweils einer Serie möglich) finden Sie auch bei den Serien der Standardtore auf Seite 19 (WPC) und Seite 21 (Aluminium).

Bitte beachten Sie die Seiten 10 bis 13 mit den Planungshinweisen und den Informationen zur Montage: Wichtige Informationen zu den Materialien und deren unabdingbarer Pflege im Außenbereich finden Sie im separat erhältlichen Detailkatalog zu den SYSTEM Zaunanlagen. Bitte fragen Sie uns nach Ihrem Exemplar. Alternativ steht die aktuelle Version auf traumgarten.de zur Ansicht oder zum Download zur Verfügung.


SYSTEM Einzeltore

Einzeltore (Sondertore) auf Maß mit exklusivem Edelstahl-Rahmen:

Zu allen SYSTEM Serien bieten wir Ihnen auf Maß gefertigte Tore an. Je nach Serie ist eine Torfeldgröße von 60 x 90 cm bis 180 x 180 cm möglich. Die Lieferzeit für diese Maßanfertigungen liegt bei circa 5 bis 8 Wochen.



Den Toren liegt der Beschlagsatz mit farbig passenden Anschraubbändern zur Montage der Tore an den Torpfosten (ab Seite 26), ein Einsteckschloss und ein Anschlagblech bei. Die Drückergarnitur in Ihrer Auswahlfarbe und den Profilzylinder (Seite 29) wählen Sie bitte nach Wunsch separat. Diese SYSTEM Tore können Sie mit den SYSTEM Doppeltoren (ab Seite 30) auch zu einer dreiflügeligen Toranlage kombinieren (Pfosten-Set Seite 41).



Die SYSTEM Sondertore auf Maβ bestehen aus einem exklusiven, umlaufenden Edelstahl-Rahmen mit hochwertig verschweißten Ecken in der von Ihnen gewählten Beschichtung (Anthrazit, Silber oder Weiβ). Passend zur Rahmenfarbe Ihrer SYSTEM Serie wählen Sie neben den Torpfosten auch die Zaunelementpfosten als Einschub- oder Klemmyariante (siehe separat erhätliche SYSTEM Informationen).

SYSTEM WPC CLASSIC/XL SYSTEM WPC PLATINUM/XL SYSTEM THERMOHOLZ Einzeltor auf Maß Einzeltor auf Maß Einzeltor auf Maß 2499 **1.299,-**B 60 - 180 x H bis 180 B 60 - 180 x H bis 180 B 60 - 180 x H bis 180 2499 **1.299.-**2499 **1.299.-**Füllungen: Farben Anthrazit, Grau, Mandel, Füllungen: Farben Anthrazit, Grau, Braun. Füllung: Thermokiefer, unbehandelt. Sand. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL). Profilhöhe 14 cm. 30 cm (XL). Mandel nur in 15 cm erhältlich. SYSTEM ALU PLUS/XL SYSTEM RHOMBUS SYSTEM GLAS Einzeltor auf Maß Einzeltor auf Maß Einzeltor auf Maß

4460 1.029,-B 60 - 130 x H bis 180

Füllungen: Dekore Texta, Alpha, Beta, Matt, Klar (Alpha/Beta Höhe nur 180 oder 90 cm).


SYSTEM KERAMIK SYSTEM BOARD

B 60 - 180 x H bis 180

2557

1.499,-

2557 1.499,-



Füllungen: Farben Anthrazit, Silber, Weiß,


Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL).

Dekore Lärche, Vintage Oak, Bambus.

B 60 - 180 x H bis 180

B 60 - 130 x H bis 180 2923 1.499,-


Füllungen: Dekore Darknight, Zement, Eiche. Das Tor ist für die Serie KERAMIK XL nicht erhältlich.



Füllungen: Farben Anthrazit, Silber, Weiß,

Dekore Lärche, Vintage Oak, Bambus.

Füllungen: Dekore Marmor, Schiefer, Farben Titangrau, Rot. Das Tor ist im BOARD Dekor Corten-Stahl nicht erhältlich.



SYSTEM BOARD XL

Einzeltor auf Maß B 60 - 180 x H bis 180 2837 1.029,-

Füllungen: Dekore Marmor, Schiefer, Farben Titangrau, Rot. Das Tor ist im BOARD XL Dekor Corten-Stahl nicht erhältlich.

Die Sichtseiten der Tore:

Die Profile der WPC CLASSIC Tore sind einseitig glatt, einseitig längsseits gerillt (V-Ziernut). Die Tore haben also zwei unterschiedliche Sichtseiten. Gleiches gilt für die Elemente der Serie SYSTEM RHOMBUS, die aufgrund der abgeschrägten RHOMBUS Profile auch leicht unterschiedliche Sichtseiten aufweisen.

Bitte wählen Sie daher passend zu Ihren SYSTEM WPC bzw. RHOMBUS Zaunelementen die Sichtseite und somit die Anschlagsseite entsprechend (Informationen dazu finden Sie auf Seite 17). Die anderen Tore der Serien aus WPC PLATINUM. Aluminium und Thermoholz können Sie DIN L oder DIN R anschlagend verwenden.

Farben und Design:

Farben bzw. Oberflächen-Designs der Serien finden Sie auch bei den Einzeltoren auf den Seite 19 bis 21.

RAL-Farben: Abhängig von der Zaunserie können Sie den Rahmen und auch die Füllung Ihres SYSTEM Tores in einem RAL-Sonderfarbton bestellen.

Bitte beachten Sie die Seiten 10 bis 13 mit den Planungshinweisen und den Informationen zur Montage: Wichtige Informationen zu den Materialien und deren unabdingbarer Pflege im Außenbereich finden Sie im separat erhältlichen Detailkatalog zu den SYSTEM Zaunanlagen. Bitte fragen Sie uns nach Ihrem Exemplar. Alternativ steht die aktuelle Version auf traumgarten.de zur Ansicht oder zum Download zur Verfügung.

SYSTEM Einzeltore


Die Torpfosten für alle Einzeltore: Je nach Art Ihrer Zaunanlage und Ihres Untergrundes wählen Sie die Torpfosten in Anthrazit, Silber, Weiβ, oder Braun. Alternativ können Sie auch eine von 195 RAL-Farben als Sonderbestellung wählen.




Die Torpfosten-Sets: Farbig pulverbeschichtete Torpfosten aus feuerverzinktem Stahl, 8 x 8 cm, mit angeschraubten Kloben, inklusive Beschlagsatz mit Anschlagblech und Kunststoffkappen. Bei den Auf-Maβ-Pfosten für die Einzeltore bis 180 cm wählen Sie bitte aus einer der vier Standardfarben. Die Position der Kloben wird bei den Auf-Maβ-Torpfosten auf die Höhe Ihrer bestellten Tor-Sonderanfertigung angepasst. Zur Bestellung des Pfostens in einer von 195 RAL-Wunschfarbe bestellen Sie bitte als Basis den weißen Torpfosten und geben im Laufe der Bestellung Ihre RAL-Auswahlfarbe an.



2er-Sets zum Einbetonieren








Leichte Montage: Die Torpfosten können direkt in das Fundament eingelassen werden. Das spart Montagezeit. Die Pfosten können im Fundament ideal in der Höhe justiert werden. **Die Montage dieser Pfosten** erfolgt auf einem Betonfundament mit Verbundankern (Art. 1272, acht Gewindestangen/Montagemörtel/Muttern, ein Set pro zwei Pfosten **39,95**).

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der mechanischen Kräfte, die beim Öffnen eines Tores wirken, bei allen TraumGarten Toren, unabhängig davon, ob das Tor mit Pfosten zum Einbetonieren oder Aufschrauben montiert wird, gilt: Als Baugrund werden die Bodenklassen 4 bis 6 nach DIN 18300 vorausgesetzt. Fundamentsgröße 50 x 50 x 80 cm. Bei Abweichungen der Bodenklasse müssen Fundamente größer erstellt werden. Im Bereich der Fundamente muss der Baugrund immer verdichtet sein. Die Pfosten müssen mittig gesetzt werden; dreiseitige Fundamente sind nicht zulässig. Beton = Sand-Kies-Gemisch, Körnung 0/32 plus Zement im Mischungsverhältnis 3:1. Wir raten von der Montage von Toren auf L-Kantensteinen ab (Abbruchgefahr)!

Als Alternative zu beiden oder einem Torpfosten können Sie Ihr Tor (mit maximaler Flügelbreite 120 cm) mit Montageplatten direkt an einer gemauerten Wand befestigen bzw. anschlagen lassen. Hierbei können Sie zwischen den beiden Montagevarianten "zwischen zwei Mauern" oder "an der Mauer" wählen. Bitte beachten Sie unseren Planungshinweis zu den zwei Montagevarianten auf Seite 10, unten.





Anschlagprofil Höhe 180 cm 0611 62,90 Höhe 36 cm 0310 49,90

Aluminiumprofil 40 x 15 mm, inklusive zwei Abdeckkappen aus Kunststoff, schwarz. Anschlagwinkel aus Edelstahl vormontiert



Montageplatten		
2er-Set	0211	62,90

Stahl, feuerverzinkt, Platten je 15,5 x 12 cm, Stärke 10 mm, inklusive Ladenbänder und angeschweiβter Toraufhängungen

Geeignetes Befestigungsmaterial für die Montageplatten bitte separat besorgen. Zur Montage an einer statisch geeigneten Betonsäule/-wand empfehlen wir 10 mm Gewindestangen in der entsprechenden Länge und einen passenden Verbundkleber. Lassen Sie sich unbedingt von Fachleuten beraten, besonders wenn die tragende Konstruktion nicht aus Beton ist. Informationen zur Montage finden Sie in der SYSTEM Montageanleitung (Art. 0721) oder unter den zwei QR-Codes.


^AAuswahlfarbe = Anthrazit, Silber, Weiβ oder Braun

SYSTEM Einzeltore

Das Zubehör für alle Einzeltore: Die Drückergarnituren und die Schlieβmechanismen (manuell oder elektrisch) sind das passgenaue und durchdachte Zubehör, das die Serie SYSTEM abrundet.



Optionales Zubehör: Der Beschlagsatz zur Montage der Tore an den Torpfosten und ein Einsteckschloss liegen allen SYSTEM Einzeltoren bei. Die manuellen Drückergarnituren (Aluminium, mit Rückholfeder, zwei Langschilden, Vierkantstift, Schrauben, entweder in Edelstahloptik oder farbig pulverbeschichtet) und den Profilzylinder können Sie nach Wunsch wählen. Die Drücker mit Knauf lassen sich von der Knaufseite nicht öffnen.









1. Edelstahloptik, Klinke/Klinke 4229 89,90

2. Edelstahloptik, Klinke/Knauf

1. Anthrazit, Klinke/Klinke

3994 **89.90**

2. Anthrazit, Klinke/Knauf

3993 **89,90**

1. Weiß, Klinke/Klinke

0839 89,90

2. Weiβ, Klinke/Knauf

4652 **89,90**

Profilzylinder, Metall, 60 mm (30/30)

89,90



Der elektrische **Toröffner**. Durch Betätigung eines "Öffnungsknopfes" wird mittels elektrischen Impulses die Falle im Schloss entriegelt.

- Wassergeschützt, für den Auβenbereich geeignet
- Bauteile aus Edelstahl, Artikel inklusive Schlieβblech
- Schutzart IP54 für die elektrischen Bauteile, Anschlusskabel 3 Meter lang
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern, in Klingelanlagen integrierbar
- Symmetrische Bauform, DIN L und DIN R einsetzbar

Der Bausatz besteht aus dem elektrischen Toröffner, einem Anschlagwinkel, Kantenschutz und dem Schlieβblech. Zur Montage am Torpfosten werden Zuleitungen benötigt, die im Idealfall vom Elektriker verlegt werden sollten!

Der elektrische Toröffner für Doppeltore ist über Ihren Fachhändler in allen Doppeltoren auf Maß auch ab Werk vormontiert bestellbar. Eine Nachrüstung an bestehenden Anlagen ist aufgrund des zu geringen Ausschnitts am Torpfosten nicht möglich.

Elektro-Toröffner für Einzeltore 4769 **199,-**

Elektro-Toröffner für Doppeltore 4770 **199,-**


Automatischer Torschließer für mehr Komfort und mehr Sicherheit, mit modernster Technologie: Hydraulischer Automatismus mit einstellbarem Zulauf, sanftem Schlieβen zur Schonung des Materials und zusätzlicher Fixierung des Tores bei einem Öffnungswinkel von mehr als 90°. Für die Installation ist keine externe Stromversorgung notwendig, so arbeitet der Schließer energieeffizient und kostensparend zwischen zwei Torpfosten.

Torschließer für Einzeltore/Gehflügel der manuellen Doppeltore (Flügel bis 120 cm) 4788 249,-



SYSTEM Doppeltore








SYSTEM Pfosten, U-Klemmprofile und Torpfosten im Farbton Silber

SYSTEM Doppeltore

Die Doppeltor-Varianten: Ob mit manueller Öffnung (Seite 34/35) oder als Variante mit Elektro-Antrieb (Seite 36 bis 39), die TraumGarten Doppeltore sind von Hand und auf Ihr Wunschmaß für Sie gebaut: Bestimmen Sie Höhen und Breiten des Geh- und Standflügels ganz nach Ihrem Bedarf!



Selbstverständlich müsssen die beiden Torflügel jeweils nicht gleich breit sein. Wählen Sie links zum Beispiel 100 cm und rechts 150 cm.





Bitte beachten Sie, dass Tore bei der Öffnung nicht in den sogenannten öffentlichen Raum schwingen dürfen! Von der Toranlage überstehende Elemente (z. B. Drücker oder Lichtschranken) dürfen ebenfalls nur auf Ihrem Privatgrundstück überragen.

Auch die Doppeltore benötigen Zaunpfosten, die Seite je nach Höhe und Art Ihres angestrebten Fundaments auf Seite 41 separat wählen. Bitte beachten Sie auch

unbedingt, dass die Doppeltore mit Elektro-Antrieb rechts und links der Torpfosten genügend Spielraum (11 cm) für den Elektro-Antrieb erfordern.

Die manuell zu öffnenden Doppeltore von Seite 35 benötigen außerdem eine Drückergarnitur und optional den elektrischen Toröffner (Art. 4770) oder den Torschließer (Art. 4788), die Sie bitte von Seite 29 wählen.








Haben Sie eine Zaunanlage **mit Dekorprofilen** geplant, dann können Sie diese für eine gleichmäßige Optik auch in Ihrem Tor fortführen. Bitte planen Sie Ihr Tor in diesem Fall individuell im Online-Planer oder zusammen mit Ihrem Fachhändler.


Übrigens: Auch "freistehende" Toranlagen, ohne eine Sichtschutzanlage, zum Beispiel zwischen Hecken, Gabionen oder einer anders artigen Grundstücksabtrennung sind möglich.

SYSTEM Doppeltore

Doppeltore auf Maß mit exklusivem Edelstahl-Rahmen: Für alle SYSTEM Serien erhalten Sie qualitativ hochwertige, zweiflügelige Tore im Wunschmaß, je nach Serie bis zu 360 x 180 cm (pro Flügel max. 180 x 180 cm). Die Lieferzeit für diese Maßanfertigungen liegt bei circa 5 bis 8 Wochen.




Den Toren liegt der Beschlagsatz (inklusive farbig passender Anschraubbänder, Bodenschieber, Auflaufbock, Auflaufhilfe und Aufhebelschutz) zur Montage und Sicherung der Tore an den Torpfosten (Seite 41) und ein Einsteckschloss für den Gehflügel bei. Die Drückergarnitur in Ihrer Wunschfarbe und den Profilzylinder (Seite 29) wählen Sie bitte nach Wunsch separat.



Die SYSTEM Doppeltore auf Maβ bestehen aus einem soliden, umlaufenden Metallrahmen mit hochwertig verschweißten Ecken in einer zu den jeweiligen Füllungen passenden Beschichtung bzw. in einer von drei Farben bei der Serie RHOMBUS. Passend zur Rahmenfarbe Ihrer SYSTEM Serie wählen Sie neben den Torpfosten auch die Zaunelementpfosten als Einschub- oder Klemmvariante (siehe separat erhätliche SYSTEM Informationen).

SYSTEM WPC CLASSIC/XL




Doppeltor auf Maß

bis 360 x H bis 180 2036 2.599.-

Füllungen: Farben Anthrazit, Grau, Mandel, Sand. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL). Mandel nur in 15 cm erhältlich.

SYSTEM WPC PLATINUM/XL



Doppeltor auf Maß

2036 2.599 bis 360 x H bis 180

Füllungen: Farben Anthrazit, Grau, Braun. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL).

SYSTEM THERMOHOLZ






2036 2.599,bis 360 x H bis 180

Profilhöhe 14 cm.

Doppeltor auf Maß

Farbe Kiefer, unbehandelt.

SYSTEM GLAS



Doppeltor auf Maß

bis 260 x H bis 180 2856 2.399,-

Füllungen: Dekore Texta, Alpha, Beta, Matt, Klar (Alpha/Beta Höhe nur 180 oder 90 cm).

Die Sichtseiten der Tore:

Die Profile der WPC CLASSIC Tore sind einseitig glatt, einseitig längsseits gerillt. Die Tore haben also zwei unterschiedliche Sichtseiten. Gleiches gilt für die Elemente der Serie SYSTEM RHOMBUS, die aufgrund der abgeschrägten RHOMBUS Profile auch leicht unterschiedliche Sichtseiten aufweisen. Bitte planen Sie daher unter Berücksichtigung der Sichtseiten Ihre Zaunanlage im Konfigurator oder mit Ihrem Fachhändler.

Farben und Design:

Farben bzw. Oberflächen-Designs der Serien finden Sie auch bei den Einzeltoren auf den Seiten 19 bis 21.

RAL-Farben: Abhängig von der Zaunserie können Sie den Rahmen und auch die Füllung Ihres SYSTEM Tores in einem RAL-Sonderfarbton bestellen.

SYSTEM ALU PLUS/XL



Doppeltor auf Maß

bis 360 x H bis 180

Füllungen: Farben Anthrazit, Silber, Weiß, Dekore Lärche, Vintage Oak, Bambus. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL).

2556 2.999,-

SYSTEM RHOMBUS



Doppeltor auf Maß

bis 360 x H bis 180 2556 2.999,-

Füllungen: Farben Anthrazit, Silber, Weiß, Dekore Lärche, Vintage Oak, Bambus.

SYSTEM KERAMIK




Doppeltor auf Maß

bis 260 x H bis 180 auf Anfrage

Füllungen: Dekore Darknight, Zement, Eiche. Das Tor ist für die Serie KERAMIK XL nicht erhältlich.

SYSTEM BOARD




Doppeltor auf Maß

bis 260 x H bis 180 2856 2.399,-

Füllungen: Dekore Marmor, Schiefer, Farben Titangrau, Rot. Das Tor ist im BOARD Dekor Corten-Stahl nicht erhältlich.

SYSTEM BOARD XL



Doppeltor auf Maß

bis 360 x H bis 180 2838 2.599,-

Füllungen: Dekore Marmor, Schiefer, Farben Titangrau, Rot. Das Tor ist im BOARD XL Dekor Corten-Stahl nicht erhältlich.

Bitte beachten Sie die Seiten 10 bis 13 mit den Planungshinweisen und den Informationen zur Montage: Wichtige Informationen zu den Materialien und deren unabdingbarer Pflege im Außenbereich finden Sie im separat erhältlichen Detailkatalog zu den SYSTEM Zaunanlagen. Bitte fragen Sie uns nach Ihrem Exemplar. Alternativ steht die aktuelle Version auf traumgarten.de zur Ansicht oder zum Download zur Verfügung.

SYSTEM Doppeltore

Doppeltore auf Maß mit exklusivem Edelstahl-Rahmen, mit Elektro-Antrieb: Einfach, weil es einfacher ist, das Tor bequem vom Auto aus zu öffnen. Die TraumGarten Doppeltore mit Elektro-Drehtorantrieb bieten schon in ihrer Basis-Variante den gewissen Hauch von Luxus ...








SYSTEM Doppeltore

Doppeltore auf Maß mit exklusivem Edelstahl-Rahmen, mit Elektro-Antrieb:

Für alle SYSTEM Serien erhalten Sie qualitativ hochwertige, zweiflügelige Tore im Wunschmaß, je nach Serie bis zu 360 x 180 cm (pro Flügel max. 180 x 180 cm). Die Lieferzeit für diese Maßanfertigungen liegt bei circa 5 bis 8 Wochen.



Den elektrischen Doppeltoren liegt der Beschlagsatz zur Montage der Flügel an den Torpfosten (Seite 41) bei. Weiteres Zubehör zur Montage und zum Schließen des Tores wird nicht benötigt; der Bausatz für den Elektro-Antrieb beinhaltet alle erforderlichen Komponenten in der Basisausstattung. Auf Wunsch können Sie Ihre Toranlage um weiteres optionales Zubehör ergänzen.

Doppeltor-Sets mit elektrischem Drehtorantrieb

Lieferumfang der Sets:

- Zweiflügeliges Doppeltor auf Maβ
- 2 Extra stabile, farbige Anschraubbänder
- 3 2-Kanal Handsender
- 4 Stabantenne und 5 Torsteuerung (verschiedene Öffnungsvarianten sind einstellbar)
- 6 2 Tor-Antriebseinheiten mit den zwei gesetzlich vorgeschriebenen Lichtschranken für links und rechts mit abgestimmten Befestigungen und Beschlägen. Die adaptiven Motoren sind extrem leise und besitzen integrierte Endanschläge mit einer Softstart- und Softstopp-Funktion.



Das optionale Zubehör für elektrische Doppeltor- und Schiebetor-Anlagen



Schlüsselschalter 4646 **59.90**

Schlüsseltaster mit DIN Profilhalbzylinder, als Back-Up zum Handsender einsetzbar, blaue LED Hintergrundbeleuchtung, inklusive zwei Schlüssel, mit blauer LED Hintergrundbeleuchtung



4-Kanal-Handsender 4643 **59.90**

Elegantes Design, hochwertige Materialien, inklusive Anleitung zum Anlernen

Zu verwenden aus Designgründen oder um einen zweiten Empfänger zusätzlich bedienen zu können, zum Beispiel den eines Torantriebs für die Garage



Funk Codeschloss 4644 **149.-**

Funkverbindung, keine Verkabelung erforderlich, batteriebetrieben, 25 Codes möglich, mit blauer LED Hintergrundbeleuchtung



Bluetooth Schalter

4645 **249.-**

Nutzerverwaltung über App, einzelne Nutzer können gelöscht werden, bis zu 15 Nutzer möglich, automatische Öffnung bei Annäherung einstellbar, blaue LED Beleuchtung, App "AutomationBT", mit blauer LED Hintergrundbeleuchtung



Connect Gateway 4647 **129.-**

Steckbar auf CAME Antriebssteuerungen, zwei Verbindungsmöglichkeiten (jeweils eine aktivierbar), Funktion als Gateway/Einbindung in WLAN Netzwerk, Konfiguration über die CAMESetUp App, Bedienung über Automation-App, Funktion als Bluetooth Schalter - fünf Nutzer, Bedienung über die CAME BT-App, keine Ver-

drahtung notwendig, kompatibel mit Amazon ALEXA



Installat.-/Wartungs Kev* 4642 **149.-**

Einfache und bequeme Einrichtung der Steuerungen per APP, Backup der Konfiguration möglich, einlernen von Handsendern CAMEConnect "Techniker"-Account erforderlich, App "CAME Setup"

* nur für Ihren Techniker zur Wartung nötig

Die SYSTEM Doppeltore auf Maß mit Elektro-Antrieb bestehen aus einem exklusiven, umlaufenden Edelstahl-Rahmen mit Laibungsprofilen aus Aluminium, Rahmenfarbe passend zu den jeweiligen Füllungen wahlweise Anthrazit, Silber oder Weiβ. Passend zur Rahmenfarbe Ihrer SYSTEM Serie wählen Sie neben den Torpfosten auch die Zaunelementpfosten als Einschub- oder Klemmvariante (siehe separat erhätliche SYSTEM Informationen).

SYSTEM WPC CLASSIC/XL



Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Maß 4588 3.599,bis 360 x H bis 180

Farben Anthrazit, Grau, Mandel, Sand. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL).

SYSTEM WPC PLATINUM/XL



Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Maß 4588 3.599,bis 360 x H bis 180

Farben Anthrazit, Grau, Braun. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL).

SYSTEM THERMOHOLZ



Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Maß 4588 3.599,bis 360 x H bis 180

Farbe Kiefer, unbehandelt. Profilhöhe 14 cm.

SYSTEM ALU PLUS/XL



Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Maß

4587 **3.999,**bis 360 x H bis 180 Farben Anthrazit, Silber, Weiß,

Dekore Lärche, Vintage Oak, Bambus. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL).

SYSTEM RHOMBUS



Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Maß 4587 **3.999,**bis 360 x H bis 180

Farben Anthrazit, Silber, Weiß, Dekore Lärche, Vintage Oak, Bambus.

SYSTEM GLAS



Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Maß 4460 3.399,bis 260 x H bis 180

Dekore Texta, Alpha, Beta, Matt, Klar (Alpha/Beta Höhe nur 180 oder 90 cm).

SYSTEM KERAMIK



Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Maß bis 260 x H bis 180 auf Anfrage

Dekore Darknight, Zement, Eiche. Tor für die Serie KERAMIK XL sind nicht erhältlich.

SYSTEM BOARD




Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Maß 4596 3.399,-

bis 260 x H bis 180

Dekore Marmor, Schiefer, Farben

Titangrau, Rot. Das Tor ist im BOARD Dekor Corten-Stahl ist nicht erhältlich.

SYSTEM BOARD XL



Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Maß

bis 260 x H bis 180 4597 3.599,-

Dekore Marmor, Schiefer, Farben Titangrau, Rot. Das Tor ist im BOARD XL Dekor Corten-Stahl ist nicht erhältlich.

Die Sichtseiten der Tore:

Die Profile der WPC CLASSIC Tore sind einseitig glatt, einseitig längsseits gerillt. Die Tore haben also zwei unterschiedliche Sichtseiten. Bitte planen Sie daher unter Berücksichtigung der Sichtseiten Ihre Zaunanlage im Konfigurator oder mit Ihrem Fachhändler.

Farben und Design:

Farben bzw. Oberflächen-Designs der Serien finden Sie auch bei den Einzeltoren auf den Seiten 19 bis 21.

RAL-Farben: Abhängig von der Zaunserie können Sie den Rahmen und auch die Füllung Ihres SYSTEM Tores in einem RAL-Sonderfarbton bestellen.

Die Torflügelbreiten: Zur einwandfreien Öffnung des Tores sollte die Mindestbreite eines Torflügels 98 cm betragen, Bitte beachten Sie, dass der Überstand des Elektro-Antriebs beidseitig ieweils 18 cm in der Tiefe und 11 cm in der Breite gemessen ab Pfostenaußenkante beträgt.

Bitte beachten Sie die Seiten 10 bis 13 mit den Planungshinweisen und den Informationen zur Montage: Wichtige Informationen zu den Materialien und deren unabdingbarer Pflege im Außenbereich finden Sie im separat erhältlichen Detailkatalog zu den SYSTEM Zaunanlagen. Bitte fragen Sie uns nach Ihrem Exemplar. Alternativ steht die aktuelle Version auf traumgarten.de zur Ansicht oder zum Download zur Verfügung.


SYSTEM Doppeltore

Die Torpfosten für alle Doppeltore: Je nach Art Ihrer Zaunanlage und Ihres Untergrundes wählen Sie bitte die Torpfosten in Anthrazit, Silber, Weiβ oder als Sonderbestellung in einer von 195 RAL Auswahlfarben.



Die Torpfosten-Sets: Farbig pulverbeschichtete Torpfosten aus feuerverzinktem Stahl, 8 x 8 cm, mit montierten Kloben inklusive Beschlagsatz mit Anschlagblech und Kunststoffkappen. Bei den Auf-Maβ-Pfosten für die Einzeltore bis 180 cm wählen Sie bitte aus einer der vier Standardfarben. Die Position der Kloben wird bei den Auf-Maβ-Torpfosten auf die Höhe Ihrer bestellten Tor-Sonderanfertigung angepasst. Zur Bestellung des Pfosten in einer von 195 RAL-Wunschfarben, bestellen Sie bitte als Basis den weißen Torpfosten und geben im Laufe der Bestellung Ihrer RAL Farbe an.

2er- und 3er-Sets zum Einbetonieren



Leichte Montage: Die Torpfosten können direkt in das Fundament eingelassen werden. Das spart Montagezeit. Die Pfosten können im Fundament ideal in der Höhe justiert werden.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der mechanischen Kräfte, die beim Öffnen eines Tores wirken, bei allen TraumGarten Toren gilt: Als Baugrund werden die Bodenklassen 4 bis 6 nach DIN 18300 vorausgesetzt. Fundamentsgröβe 50 x 50 x 80 cm. Bei Abweichungen der Bodenklasse müssen Fundamente gröβer erstellt werden. Im Bereich der Fundamente muss der Baugrund immer verdichtet sein. Die Pfosten müssen mittig gesetzt werden; dreiseitige Fundamente sind nicht zulässig. Beton = Sand-Kies-Gemisch, Körnung 0/32 plus Zement im Mischungsverhältnis 3:1. Wir raten von der Montage von Toren auf L-Kantensteinen ab (Abbruchgefahr)!

Hinweis: Das Pfosten-3er-Set kann nicht bei elektrisch betriebenen Doppeltoren verwendet werden. Durch den beidseitigen Überstand des Elektro-Antriebs benötigen Sie Raum zwischen dem Einzelund dem Doppeltor, zum Beispiel durch ein Auf-Maβ-Element (■, siehe schematische Darstellung links).

Als Alternative zu beiden oder einem Torpfosten können Sie Ihr manuell zu öffnendes Doppeltor (unbedingt beachten: mit maximaler Flügelbreite jeweils 120 cm) mit Montageplatten direkt an einer gemauerten Wand oder zwischen zwei Mauern befestigen.





Bitte beachten Sie die zwei Möglichkeiten der Montage wie auf Seite 27 gezeigt.

Montageplatten

2er-Set 0211 **62,90**


Stahl, feuerverzinkt, Platten je 15,5 x 12 cm, Stärke 10 mm, inklusive Ladenbänder und angeschweiβter Toraufhängungen

Geeignetes Befestigungsmaterial für die Montageplatten separat besorgen. Zur Montage an statisch geeigneten Betonsäulen/-wänden empfehlen wir 10 mm Gewindestangen in geeigneten Länge und einen passenden Verbundkleber. Lassen Sie sich unbedingt von Fachleuten beraten, besonders wenn die tragende Konstruktion nicht aus Beton ist.

SYSTEM Schiebetore

Schiebetore auf Maß, zur manuellen Öffnung oder mit Elektro-Antrieb,

mit einer Durchfahrtsbreite von 250 bis 400 cm und einer Höhe bis 180 cm. Die SYSTEM Schiebetore mit einem verzinkten und pulverbeschichteten Stahlrahmen sind freitragend und laufen nicht über einer Führungsschiene im Boden der Toröffnung.



Ihr TraumGarten Schiebetor erhalten Sie als Komplettpaket mit Torpfosten-Set für die Führung des Schiebetors, Anschlagpfosten, Torsteuerung, zwei Paar Lichtschranken, Handsender, Stabantenne. Auf Wunsch können Sie den Elektro-Antrieb um Komponenten aus dem optionalen Zubehör (Seite 38) ergänzen.





Im geöffneten Zustand rechnen Sie mit einer **maximalen Öffnungsbreite von 400 cm**, was die Durchfahrt mit dem PKW sehr komfortabel macht. Die im Lieferumfang enthaltenen zwei Lichtschranken-Paare sorgen für die Sicherheit, damit nicht unabsichtlich das Schiebetor zufährt, sollte sich beispielsweise ein Fahrzeug im Öffnungsbereich des Tores befinden.

Optional haben Sie **mit der raffinierten Steuerelektronik** vielfältige Möglichkeiten der Toröffnung und -schließung, von manuell per Handsender bis Bluetooth-Schaltung. Oder Sie programmieren exakte Öffnungs- und Schließzeiten für das Tor zu Ihrem Grundstück zu festen Tagen ein.





Bei der **Einstellung Ihrer Schiebetor-Anlage** können Sie auch eine Fußgänger-Öffnung individuell programmieren. Hierbei fährt das Tor bis zu einer definierten Öffnung auf, ebenso ist die Öffnungsdauer auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einstellbar.

Auf der oberen Abbildung sehen Sie die Doppeltorpfosten mit den Führungsrollen, den Anschlagpfosten mit den Auflaufschuhen, die kombinierte Steuer- und Antriebseinheit sowie das notwendige Stabilisierungsdreieck (siehe Abbildung oben), das man nur auf der Grundstücksinnenseite sieht.







SYSTEM Schiebetore (alle SYSTEM Serien)



Schiebetor auf Maß

 250 bis 400 x 90 bis 180 cm, zur manuellen Öffnung
 3810
 10.999,

 250 bis 400 x 90 bis 180 cm, mit Elektro-Antrieb
 3811
 12.999,

 Aufpreis für Schiebetore mit KERAMIK Füllung
 2.000,

Die Schiebetore erhalten Sie als **Komplettsets** inklusive Pfosten in Ihrer SYSTEM Auswahlfarbe und allem benötigten Zubehör, also je nach Tortyp mit oder ohne Elektro-Antrieb, beidseitiger Griffmulde, Schloss und Zylinder.

Die Schiebetore können individuell mit den Zaunprofilen der verschiedenen SYSTEM Serien gefüllt werden, wahlweise mit Dekorprofilen oder ohne. Das optionale Zubehör für das Schiebetor mit Elektro-Antrieb finden Sie auf Seite 38.




Die Schiebetor-Varianten: Ob mit manueller Öffnung oder mit elektrischem Antrieb, die Schiebetore ermöglichen Ihnen einen breiten Grundstückszugang. Das Schiebetor wird von Hand auf Ihr Wunschmaß gebaut, bis zu einer Durchfahrtsbreite von 400 cm und 180 cm Höhe. Für die Füllungen können Sie aus dem SYSTEM Baukasten nahezu jede Oberfläche auswählen, je nach Serie mit Dekorprofilen oder ohne. Die Torfüllungen werden gleichmäßig in Einbaufelder aufgeteilt, je nach Breite des Schiebetores kann die Anzahl der Einbaufelder zwischen zwei und drei variieren.

Bitte beachten: Das Schiebetor benötigt zur Öffnung seitlich ausreichend Platz (600 cm ab Doppelführungspfosten, Gesamtanlagenbreite circa 1.000 cm). Von der Toranlage überstehende Elemente (zum Beispiel Torpfosten und Lichtschranken) dürfen nicht in den öffentlichen Raum hineinragen.



SYSTEM TORE



Wissen - Varianten - Tipps. Ihr Fachhändler steht Ihnen bei der Planung Ihrer Anlage beratend zur Seite. Oder nutzen Sie die Online-Plattform mit Tipps, Varianten und Anleitungen unter traumgarten.de.



Brügmann TraumGarten GmbH Kanalstraße 80 44147 Dortmund Fax 0231 9986289 E-Mail kontakt@traumgarten.de www.traumgarten.de

